LATARKA NURKOWA TECLINE MINI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline MINI.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE



Latarka nurkowa Tecline MINI przeznaczona jest do używania pod wodą głównie, jako latarka zapasowa.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA / INSTALACJA BATERII

Instalowanie baterii
1. Odkręć tylną nasadkę latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyciągnij zużytą baterię AA i zastąp ją nową, wkładając ją zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / -
3. Dokręć tylną nasadkę latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara. Jeśli latarka włączy się w tym momencie, odkręć minimalnie nasadkę do momentu zgaśnięcia latarki.

Włączanie/Wyłączanie
W celu włączenia latarki dokręć jej głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż latarka zacznie świecić. Głowica nie powinna być dokręcana zbyt mocno tak, aby nie uszkodzić o-ringów znajdujących się pomiędzy głowicą , a korpusem latarki.
UWAGA: Nie wolno używać żadnych narzędzi w celu dokręcania głowicy!
W celu wyłączenia latarki, delikatnie odkręć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż latarka zgaśnie.
UWAGA: Nie należy odkręcać głowicy zbyt mocno tak, aby nie doszło do zalania latarki.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

!) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w stronę oczu. Światło latarki może trwale uszkodzić wzrok.
!) Unikaj używania latarki na powierzchni. Przegrzanie może uszkodzić diodę LED.
!) Nigdy nie otwieraj zasobnika z baterią i nie wykręcaj do końca głowicy wodą prowadzi to do zalanie komory akumulatora, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i baterii. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Jeżeli latarka nie świeci lub jej światło jest słabe, należy wymienić baterie. Baterie powinny być nowe.
Nie wolno łączyć starych baterii z nowymi.
UWAGA!
LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z BATERIAMI AA 1,5V LUB AKUMLATORAMI O NAPIĘCIU NOMINALNYM 1,2V. ZASTOWANIE INNEGO ŻRÓDŁA ZASILANIA MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

LATARKA NURKOWA TECLINE MINI

DANE TECHNICZNE

Żarówka LED CREE XML2-U2 , barwa światła: biała
Moc świecenia 550 lumenów.
Jasność 450 cd
Zasilanie paluszkiem AA 1,5V
Czas świecenia 2,5 h
Prąd pracy 2A
Wodoszczelność 200m (IP 68)
Waga bez baterii 47,6 g
Waga z baterią 67,4 g
Napięcie robocze 0,8-4,2 V
Zasięg na powierzchni 134 m
Wymiary: długość 90mm,średnica korpusu 20mm, średnica głowicy 24mm

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- ✧ Dioda CREE XM-L2(U2) LED, żywotność 50,000 godzin;
- ✧ Ochrona przeciw przegrzaniu;
- ✧ Ochrona przed odwróconą polaryzacją (chroni przed niewłaściwym zainstalowaniem akumulatora)
- ✧ Duży, centralny otwór do zamocowania pętli na rękę lub karabińczyka;
- ✧ Łatwa w obsłudze; włączanie/wyłączanie poprzez dokręcenie lub odkręcenie głowicy;
- ✧ 2 o-ringi w celu otrzymania wysokiej wodoszczelności;
- ✧ Obudowa wykonana z wytrzymałego, lotniczego stopu aluminium;
- ✧ Powłoka zewnętrzna twardo utleniana (typ III) odporna na działanie korozji w słonych wodach;
- ✧ 5mm, wzmocniona szybka, odporna na działanie wyższego ciśnienia pod wodą;
- ✧ Odbłyśnik wykonany ze stopu aluminium;
- ✧ Wymiary: długość: 20mm x średnica korpusu: 24mm x średnica głowicy: 90mm długość;
- ✧ Standardowe wyposażenie: 3 zapasowe O-ringi, pętla na rękę, instrukcja obsługi, pudełko.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- przegrzania spowodowanego zbyt długim użytkowaniem latarki na powierzchni,
-uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.


LATARKA NURKOWA TECLINE MINI

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych



Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Shenzhen Yeguang Technology Co., Ltd.
Floor 4, Building 6, Huangfeng Industrial Park,
Fengtang Avenue 535, Tangwei, Bao'An district, Shenzhen, Chiny