# LATARKA NURKOWA TECLINE T-2

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Dziękujemy za wybór latarki nurkowej Tecline T-2.**
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące latarki opisanej w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

### PRZEZNACZENIE

Latarka nurkowa Tecline T-2 przeznaczona jest do używania pod wodą, jako latarka główna i zapasowa.
Zastosowany system chroniący przed przegrzaniem umożliwia używanie latarki na powierzchni wody, Tecline T-2 sprawdzi się jako wytrzymała latarka w domu i samochodzie.



### SPOSÓB UŻYTKOWANIA / ŁADOWANIE AKUMULATORÓW

Ładowanie akumulatorów typu 26650

1. Odkręć głowicę od korpusu latarki w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
2. Wyjmij rozładowany akumulator i naładuj go. Po naładowaniu włóż go zgodnie z naklejką polaryzacyjną wskazującą + / - . Plus akumulatora powinien być skierowany w kierunku głowicy latarki.
3. Wkręć głowicę na korpusu latarki w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara do końca, ale bez użycia nadmiernej siły.

Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć/wyłączyć latarkę naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący do momentu kiedy latarka się włączy/wyłączy.
- Tryby świecenia: pełna moc, 50% i 20% – zmianę trybu wykonuje się przez jednokrotne, krótkie naciśniecie przycisku.
- Podwójne naciśnięcie przycisku sterowania włącza tryb „boost", zwiększając moc latarki.

### INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW

**!**) Nigdy nie kieruj strumienia światła bezpośrednio w stronę oczu. Światło latarki może trwale uszkodzić wzrok.
**!**) Nie pozostawiaj włączonej latarki bez kontroli.
**!**) Nigdy nie wykręcaj głowicy latarki pod wodą. Spowoduje to zalanie komory akumulatorów, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i akumulatora. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.

**UWAGA!**
**LATARKA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DO PRACY Z AKUMLATOREM litowo-jonowym 26650.**
**ZASTOWANIE INNYCH AKUMULATORÓW MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE LATARKI CO NIE PODLEGA GWARANCJI.**

### KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Latarka powinna być dokładnie wypłukana w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Latarka powinna być przechowywana w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

# LATARKA NURKOWA TECLINE T-2

## DANE TECHNICZNE

- Materiał: Aluminium T6061 pokryte twardą powłoką anodową
- Źródło światła: dioda LED o żywotności 50 000 godzin
- Moc światła: 1500 lumenów / 2000 lumenów (tryb „boost")
- Temperatura światła: 6000K – 6500K
- Kąt świecenia: 8-10o
- Maksymalna głębokość operacyjna: 150m
- Przycisk sterujący SS316 z kontrolką naładowania akumulatora
- Tryby świecenia: 100% - 50% - 20% - dodatkowy tryb „boost"
- Czas świecenia w trybie podstawowym (100% mocy): 125min
- Waga netto: 240g (bez akumulatora)
- Zasilanie: Akumulator Litowo Jonowy 26650

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

## GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem latarki (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia latarki),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem latarki (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną napraw.

## UTYLIZACJA


- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

## ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

# LATARKA NURKOWA TECLINE T-2

**ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ**




- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych

**Importer**: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

**Producent:** Cheering Light Limited
A408,No.3 Chang'le Road, Huli District, Xiamen 361011, P.R. China