TECLINE NURKOWY STROBOSKOP-RGB

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór nurkowego STROBOSKOPU-RGB Tecline.
Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące stroboskopu opisanego w tej instrukcji skontaktuj się z nami przez email: **scubatech@scubatech.pl**.

PRZEZNACZENIE

STROBOSKOP-RGB Tecline przeznaczony jest do używania pod wodą i na powierzchni. Służy do oznaczania pozycji światłem w wybranym kolorze i charakterystyce świecenia: światło stałe, stroboskop, SOS.



SPOSÓB UŻYTKOWANIA / INSTALACJA BATERII

Ładowanie akumulatora
-Odkręć głowicę latarki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
-Wyjmij akumulator i znajdź port USB-C (w pobliżu bieguna dodatniego). Do ładowania można użyć ładowarki, powerbanku lub portu ładowania laptopa. Po podłączeniu do ładowarki pojawi się czerwone światło, wskazując, że bateria jest ładowana. Gdy dioda zaświeci się na zielono, urządzenie jest gotowe do użycia.
-Włóż akumulator z biegunem dodatnim skierowanym w dół do obudowy i biegunem ujemnym skierowanym w stronę głowicy.
-Przykręć głowicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego dokręcenia, ale nie używaj nadmiernej siły.

Włączanie/Wyłączanie

- Aby włączyć stroboskop przekręć głowicę krótkim, delikatnym ruchem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i puść głowicę. Stroboskop włączy się i zaświeci białym światłem ciągłym.
- Powtórz krótkie dokręcenie głowicy - stroboskop przejdzie w tryb „strobo" - światło błyskające.
- Kolejne powtórzenie - stroboskop zacznie migać sygnałem SOS.
- Następna zmiana przełączy kolor kolejno na: czerwony, zielony i niebieski – każdy kolor najpierw włącza się światłem ciągłym, następnie strobo i SOS.
- Następne przełączenie wyłączy stroboskop.

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA / ZALECENIA DOTYCZĄCE BATERII

UWAGA – tryb STROBOSKOP:
Nie patrz bezpośrednio na błyskające światło – może to wywołać zawroty głowy, dezorientację, a u osób wrażliwych nawet atak epilepsji.
!) Nie pozostawiaj włączonego stroboskopu bez kontroli.
!) Nigdy nie wykręcaj głowicy wodą prowadzi to do zalanie komory akumulatora, a w konsekwencji do uszkodzeniem latarki i akumulatora. Takie uszkodzenie nie podlega gwarancji.
!) Jeżeli stroboskop nie świeci lub światło jest słabe, naładuj akumulator.

UWAGA!
STROBOSKOP PRZYSTOSOWANY JEST DO PRACY Z OGNIWEM 18650 (3.7 V) W WERSJI USB-C PROTECTED, ZABEZPIECZONY PRZED NADMIERNYM ROZŁADOWANIEM I PRZEŁADOWANIEM
ZASTOWANIE INNYCH AKUMULATORÓW MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE STROBOSKOPU CO NIE PODLEGA GWARANCJI.

TECLINE NURKOWY STROBOSKOP-RGB

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Stroboskop powinien być dokładnie wypłukany w czystej, słodkiej wodzie po każdym użyciu.
- Wszystkie o-ringi powinny być wymieniane co 12 miesięcy.
- Jeżeli o-ringi są zbyt luźne – należy je wymienić
- O-ringi należy bardzo delikatnie smarować smarem silikonowym do o-ringów
- Stroboskop powinien być przechowywany w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

- Materiał: głowica POM, korpus aluminiowy
- Źródło światła: LED o żywotności 50000 godzin
- Moc światła: 1000 lumenów
- Zasilanie: 1 x ładowalny przez port USB-C akumulator litowo-jonowy 18650
- Pojemność akumulatora 2600 mAh
- Napięcie pracy 3,7V
- Wodoodporność: 100 metrów
- Sposób włączania/wyłączania – częściowo obrotowa głowica
- Tryby: Światło stałe – Stroboskop – SOS – dostępne dla każdego z 4 kolorów
- Kolory światła: białe, czerwone, zielone, niebieskie
- Czas świecenia: 420min
- Czas ładowania: 150min
- Waga netto: 75g (z akumulatorem)
- Wymiary: 107mm x 29mm x 27mm
- Pracuje w temperaturach: od –20°C do +50°C

UWAGA: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi normami badania latarek ANSI/NEMA FL1 w warunkach laboratoryjnych. Podane parametry są orientacyjne i mogą się różnić pomiędzy innymi latarkami, akumulatorami czy środowiskami.

GWARANCJA

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją liczoną od daty zakupu i ważną jedynie przy posiadaniu dowodu zakupu wystawionego przez sklep oferujący sprzęt Scubatech/Tecline

Gwarancja nie obejmuje:
- zgubienia lub uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim użytkowaniem stroboskopu (w tym użytkowania w chlorowanej wodzie bez uprzedniego zabezpieczenia),
- uszkodzeń wizualnych spowodowanych intensywnym użytkowaniem stroboskopu (zarysowania powłoki zewnętrznej),
- uszkodzeń spowodowanych zbyt wysoką temperaturą lub uszkodzeń chemicznych,
- uszkodzeń związanych z zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania,
- uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią konserwacją, przechowywaniem lub nieautoryzowaną naprawą.

UTYLIZACJA


- Nie wyrzucaj zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do kosza na śmieci. Kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny w sklepie, zużyty elektro-złom możesz pozostawić u sprzedawcy, pamiętając jednak by urządzenie pozostawione było tego samego rodzaju i ilości równej zakupionemu sprzętowi.
- Segreguj e-odpady wrzucając je do wyznaczonych pojemników.
- Prawidłowo utylizując urządzenie wnosisz wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowa utylizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
- Więcej informacji na temat recyklingu możesz otrzymać w Urzędzie Miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta.

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EU

- Dyrektywa EMC 2014/30/EU

- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
- Deklaracja zgodności EU dostępna na żądanie lub na stronie internetowej importera.

TECLINE NURKOWY STROBOSKOP-RGB



ZNACZENIE UŻYTYCH SYMBOLI / OZNACZEŃ

- Znak CE potwierdza zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- Znak RoHS potwierdza brak substancji niebezpiecznych
- Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza zakaz wyrzucania sprzętu elektronicznego do odpadów zmieszanych

Importer: Scubatech sp. z o.o., ul. Lubieszyńska 2, 72-006 Mierzyn, Poland.
Web: www.scubatech.pl Email: scubatech@scubatech.pl Phone: +48 91 453 00 17

Producent: Shenzhen Big&Power Technology Co., Ltd.
Huatong Building No.8 Ganli 2nd Road,
Langgang District, Shenzhen City, China